




ОПТОМЕХАНИКА В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Изображение	Артикул / название	Кол-во в наличии, шт	Цена*, руб
	<u>ОМОУМК01</u> Учебный набор интерферометр Майкельсона	1	309 440
	<u>ОМДДН03АА</u> Трехосевой моторизованный позиционер, конфигурация XYZ, перемещение по оси X 100 мм, вращение по оси Y 100 мм, вращение по оси Z 50 мм	1	278 850
	<u>НРВС0906В</u> Оптическая плита из алюминиевого сплава с нейлоновыми ручками, размеры 900x600 мм	2	113 861
	<u>ОМСХ100</u> Ручной линейный транслятор с цифровым дисплеем, перемещение 100 мм	1	87 448

Изображение	Артикул / название	Кол-во в наличии, шт	Цена*, руб
	<p>OMT-23050401DK</p> <p>Моторизированный держатель оптики диаметром 50 мм, регулировка наклона $\pm 1,8^\circ$, шаговые двигатели, шаг $1,8^\circ$, разрешение $< 1''$</p>	1	285 315
	<p>OMPM6050</p> <p>Ручной гониометр, угол наклона $\pm 10^\circ$, размер платформы 60x60 мм</p>	1	58 000
	<p>OMXC127B</p> <p>Двухосевая наклонная платформа, оси перемещения $\theta Y \theta Z$, угол наклона $-3,5^\circ - +14^\circ$, угол поворота $-5^\circ - +16^\circ$</p>	1	17 347
	<p>OMXD52A</p> <p>Трёхосевой регулируемый держатель призм, оси перемещения $\theta X \theta Y \theta Z$, угол наклона $\pm 2,5^\circ$, угол поворота $\pm 2,5^\circ$</p>	1	69 792
	<p>OMXA25</p> <p>Ручная вращательная платформа, диаметр 25 мм</p>	1	8 031
	<p>OMXA50</p> <p>Ручная вращательная платформа, диаметр 50 мм</p>	1	9 705

Изображение	Артикул / название	Кол-во в наличии, шт	Цена*, руб
	<p><u>OMXA70</u> Ручная вращательная платформа, диаметр 70 мм</p>	1	21 483
	<p><u>OMXB160CR</u> Ручная вращательная платформа, диаметр 158 мм, нагрузка 5 кг, положение винта справа</p>	1	33 462
	<p><u>OMXE60R</u> Ручная вращательная платформа, диаметр 60 мм, нагрузка 10 кг</p>	1	52 681
	<p><u>SPYD40ZR</u> Ручной линейный транслятор, положение привода: по центру/справа</p>	1	7590
	<p><u>OMYE106ZN</u> Ручной XY столик для микроскопа с вращением, диаметр платформы 106 мм</p>	1	49 078
	<p><u>OMIJ70A</u> Держатель лазера, диаметр оптики 25- 65 мм, регулировка расстояния от 25 до 100 мм</p>	1	20 078
	<p><u>OMXB40AL</u> Ручная вращательная платформа, диаметр 38 мм, нагрузка 1 кг, положение винта слева</p>	1	10 842

Изображение	Артикул / название	Кол-во в наличии, шт	Цена*, руб
	<p><u>OMCZ25B</u> Вертикально регулируемый держатель оптики, диаметр оптики 25,4 мм, максимальная толщина 7 мм</p>	1	11 065
	<p><u>OMR25D</u> 2-осевой держатель оптики со свободным краем, диаметр 25,4 мм, толщина 6 мм</p>	1	14 909
	<p><u>F3H12B</u> Держатель фильтров с U-образным пазом, максимальный диаметр оптики 12,7 мм, максимальная толщина оптики 7,3 мм</p>	1	6 871
	<p><u>F4H25A</u> Стальной держатель оптики с фиксированным диаметром, диаметр оптики 25,4 мм, минимальная толщина оптики 2 мм</p>	1	11 600
	<p><u>OMSA12BN</u> 6-осевой прецизионный держатель оптики с блокировкой, диаметр 12,7 мм, толщина 10,6 мм, диапазон регулировки углов $\pm 4^\circ$, регулировка по осям X и Y $\pm 1,5$ мм</p>	1	31 053
	<p><u>OMLA02B</u> Угловой кронштейн, размер 65x65x120 мм</p>	1	8 834
	<p><u>PSI90</u> Откидная пластина 90°, размеры платформы 32 x 32 мм, диапазон регулировки угла $\pm 90^\circ$</p>	1	5 131

Изображение	Артикул / название	Кол-во в наличии, шт	Цена*, руб
	<u>LBB08</u> Монтажная пластина, диаметр оптики 25,4 мм, толщина монтажной пластины 11 мм	1	5 704
	<u>OMLA01</u> Переходная пластина адаптер, размер 65x100x10 мм	2	3 091
	<u>OMXC80B</u> Вращательный держатель оптики, оси перемещения $\Theta Y \Theta Z$, угол наклона $\pm 2^\circ$, угол поворота $\pm 2^\circ$	1	10 485
	<u>PSB25</u> Держатель стержня, длина 25 мм, диаметр 12 мм	2	1 116
	<u>PS1A200</u> Стержень для держателя оптики с верхней наружной резьбой, длина 200 мм, диаметр 12 мм	1	1 451
	<u>PS2A25</u> Стержень для держателя оптики с верхней наружной резьбой, длина 25 мм, диаметр 12 мм	3	603
	<u>PSN2C25</u> Стержень для держателя оптики, длина 25 мм, диаметр 25 мм	1	1 339
	<u>PSN2C50</u> Стержень для держателя оптики, длина 50 мм, диаметр 25 мм	1	2 008
	<u>PSN2C100</u> Стержень для держателя оптики, длина 100 мм, диаметр 25 мм	1	3 146
	<u>PSB40B</u> Держатель стержня с магнитным основанием, длина 40 мм, диаметр 12 мм	1	3 205

Изображение	Артикул / название	Кол-во в наличии, шт	Цена*, руб
	<u>PSAH12</u> Поворотный угловой зажим, размер 30x30x60 мм, диаметр зажима 12 мм	1	6 746
	<u>LBB15</u> Адаптер для стержня, диаметр зажима 25 мм	1	7 206
	<u>LBB01</u> Каретка для миниатюрных оптических рельсов, длина 25x25.4 мм	4	2 945
	<u>LBB05</u> Каретка для миниатюрных оптических рельсов, длина 18x32 мм	1	3 181
	<u>LBA150</u> Миниатюрный оптический рельс типа "ласточкин хвост", длина 150 мм	1	6 264
	<u>LBA300</u> Миниатюрный оптический рельс типа "ласточкин хвост", длина 300 мм	1	10 775

***Цена указана с учетом НДС и без учета доставки от Поставщика к Заказчику.**